

*W. W. W.*

---

---

# Alexander F. Tölle

---

---

Werkzeuge, Malerei- u. Industrie-Bedarf

---

---

Vietz (Ostbahn)

Fernruf 345



Ausgabe C





# Alexander F. Tölle

Werkzeuge, Malerei- u. Industrie-Bedarf

Sämtliche Sorten Drahtbürsten

## Vietz (Ostbahn)

Fernsprecher Vietz (Ostbahn) Nr. 345 . Postscheckkonto Berlin 91745 . Bankkonto Städt. Sparkasse Vietz Nr. 1, Genossenschaftskasse e. G. m. b. H., Zweigstelle Vietz Konto Nr. 1163



Mit Erscheinen dieses Kataloges treten alle früheren Notierungen außer Kraft.

## Verkaufsbedingungen

Ich behalte mir die Annahme von Aufträgen bezgl. Sorten, Mengen und Preis vor.

Schecks, Wechsel etc. werden nur vorbehaltlich des richtigen Eingangs und unter Abzug entstehender Diskont- und Inkassospesen gutgeschrieben. Gewähr für rechtzeitige Vorzeigung oder Protesterhebung übernehme ich nicht.

Verpackung berechne ich zum Selbstkostenpreise, aber nehme solche nicht zurück. Ausgenommen hiervon sind Bahnkisten, die ich, wenn sie in gutem Zustande franko bei mir eintreffen, zum berechneten Werte gutschreibe.

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

**Meine Rechnungen sind zahlbar in 8 Tagen mit 3 Prozent Skonto oder in 60 Tagen netto Kasse.**

Firmen, mit denen ich noch nicht in Geschäftsverbindung gestanden habe, bitte ich bei Ueberschreibung von Aufträgen um gefl. Aufgabe von Referenzen, andernfalls erfolgt der Versand unter Nachnahme.

Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung mein Eigentum.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Vietz (Ostbahn), als Gerichtsstand gilt für beide Teile ausdrücklich das Amtsgericht Vietz (Ostbahn) als vereinbart.



Sorte

## Maler-Ringpinsel



1

Beste Qualität, graue Einlage, heller Mantel und extra voll, vollkommen auf Schluß gearbeitet. Aus garantiert reinen Borsten. Das Beste vom Besten, Lackierung gelb.

	2	4	6	8	10	12	14	16
Borstenl. mm	70	75	80	85	90	100	110	115
per Dtz.	6.60	9.60	13.75	21.—	34.—	60.—	80.—	98.—

2

Dieselben wie vor, ebenfalls auf Schluß gearbeitet, aus garantiert reinen Borsten, jedoch etwas kürzer, prima, prima Qualität, Lackierung gelb.

	2	4	6	8	10	12	14	16
Borstenl. mm	60	65	70	75	80	90	95	100
per Dtz.	5.—	7.80	9.80	14.—	21.—	39.—	58.50	72.—

3

Prima Qualität, voll gearbeitet, graue Einlage, heller Mantel, aus garantiert reinen Borsten, sehr brauchbarer Maler-Ringpinsel, Lackierung rot.

	2	4	6	8	10	12	14	16
Borstenl. mm	70	75	80	85	90	100	110	115
per Dtz.	5.40	8.40	11.50	18.—	28.—	48.—	66.—	79.—

## Industrie-Ringpinsel

4

Prima Borstenmischung, extra voll, dunkle Einlage, heller Mantel, besonders geeignet für rauhen Grund, Lackierung schwarz.

	2	4	6	8	10	12	14	16
Borstenl. mm	70	75	80	85	90	100	105	110
per Dtz.	5.—	7.80	9.60	14.50	22.—	27.—	39.—	54.—


5

Dieselben wie vor, ebenfalls aus kräftiger Borstenmischung, voll gearbeitet jedoch etwas kürzer, Lackierung rot

	2	4	6	8	10	12	14	16
Borstenl. mm	60	65	70	70	80	85	90	100
per Dtz.	3.—	4.80	6.—	10.—	15.—	18.—	21.—	34.—

Beizpinsel für alle Beizen verwendbar, ohne Metall gearbeitet, vulkanisiert, graue Einlage, falber Mantel.

7




Nr.	6	8	10	12	14
Ringdurchm. ca. mm	30	35	40	45	50
per Dtz.	8.40	11.—	18.—	27.—	38.—





## Die Streichbürsten für den Fachmann

Meine Bürsten werden alle in bewährter vulkanisierter Ausführung geliefert.



Eil. Herausfallen der Borsten auch bei Gebrauch von Oelfarben usw. unmöglich.

Sorte

**Prima allerfeinste Deckenbürste** aus kräftiger Borstenmischung mit lackiertem Holz, extra voll mit hellem Mantel.

	Nr.	2	3
8	Borstenl. ca. mm	90	90
	Holzgröße ca. cm	8 x 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
	per Stück RM.	<b>12.75</b>	<b>14.50</b>

**Tölle's Spezial-Bürste, gangbare Sorte** aus prima Borstenmischung mit hellem Mantel sehr voll gearbeitet.

	Nr.	2	3
9	Borstenl. ca. mm	85	90
	Holzgröße ca. cm	8 x 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
	per Stück RM.	<b>10.25</b>	<b>12.50</b>

Genau wie Sorte 9, jedoch mit etwas kürzeren Borsten und hellem Mantel.

	Nr.	2	3
10	Borstenl. ca. mm	84	84
	Holzgröße ca. cm	8 x 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
	per Stück RM.	<b>9.50</b>	<b>10.75</b>

Prima graue Borstenmischung, extra voll gearbeitet.

	Nr.	2	3
11	Borstenl. ca. mm	86	90
	Holzgröße ca. cm	8 x 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
	per Stück RM.	<b>9.50</b>	<b>10.50</b>

Abwasch- oder Kleisterbürsten aus grauen Borsten.

	Nr.	2	3
12	Borstenl. ca. mm	70	70
	Holzgröße ca. cm	8 x 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
	per Stück RM.	<b>3.40</b>	<b>3.90</b>





Sorte

### Unübertroffene Schlußbürsten

vulkanisiert — D. R. Patent  
garantiert haltbar in allen Anstreichmitteln.


Erste Qualität extravoll gearb. von grauen Borsten

Nr.	2	3	4
Holzgröße ca. cm	15 x 7	16 x 7	17 x 7
Borstenl. ca. cm	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
per Stück RM.	13.—	14.—	15.—

Zweite Qualität voll gearb. von grauen Borsten

Nr	2	3	4
Holzgröße ca. cm	15 x 7	16 x 7	17 x 7
Borstenl. ca. cm	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
per Stück RM.	10.90	11.50	12.50

Von grauen Borsten, sehr gangbare Größe  
Holzgröße ca 16 x 7 cm, Borstenl. ca. 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm  
per Stück RM. 6.90



15

16

17

### Birkenmodler

prima Qualität

aus schwarzen Borsten, wellenförmig, zur Holz-Imitation


Breite	3"	4"	5"	6"	7"
per Stck. RM.	1.60	1.90	2.40	2.75	3.25



18

### Fischpinsel auf Holzstielen


19



Extrafine, mit gedrehten Holzstielen

Nr.	1	2	3	4	5	6	8	10	12
Durchmesser ca. mm	6	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8	9	10	11	14	16	17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
per Dtz. RM.	5.70	7.05	10.65	12.60	16.05	18.75	27.60	34.65	40.65


20



Fischpinsel in Patentkapseln mit weißen Stielen, feinste spitzige oder stumpfe

Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
per Dtz. RM.	4.30	4.90	5.60	6.40	7.—	7.50	9.—	11.—	13.50	18.50	23.—	28.—

21



Haarpinsel in Kielen mit Holzstielen, spitzige oder stumpfe

Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Durchm. ca. mm	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
per Dtz. RM.	3.—	4.—	5.20	6.—	6.40	7.40	8.—	9.—	10.80	12.90	15.—	17.—




Sorte

## Gussowpinsel

28

14



Halblange in Blechzwingen, feine weiße Borsten

Nr.	2	4	6	8	10	12	14	16	18
Breite ca. mm	3	5	7	9	10	13	16	18	20
per Dtz. RM.	<b>1.20</b>	<b>1.35</b>	<b>1.60</b>	<b>1.80</b>	<b>2.25</b>	<b>2.60</b>	<b>3.40</b>	<b>3.80</b>	<b>4.70</b>

Gr. 8-18 sort. per Dtz. RM. **2.90**

29

Extrafeine halblange in flachen Silberzwingen mit extra prima weißen Borsten langen polierten Stielen

Nr.	8	10	12	14	16	18
per Dtz. RM.	<b>4.—</b>	<b>4.90</b>	<b>5.80</b>	<b>6.50</b>	<b>7.60</b>	<b>8.70</b>

per Dtz. 8—18 sort. RM. **5.90**

30

Feinste flache, dünn und kurz in Nickelzwingen aus Rindshaaren, lange weiße Stiele

Nr.	8	10	12	14	16	18
per Dtz. RM.	<b>3.75</b>	<b>4.50</b>	<b>5.80</b>	<b>7.60</b>	<b>8.70</b>	<b>12.—</b>

per Dtz. 8—18 sort. RM. **6.80**

## Fisch=Gussowpinsel

31

Extra feine, in Silberzwingen mit langen, rotpolierten Stielen

Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Breite ca. mm	2	2,3	2,5	2,8	3	3,5	4	5	6	7	8	9
per Dtz RM.	<b>3.30</b>	<b>3.45</b>	<b>3.60</b>	<b>3.75</b>	<b>4.20</b>	<b>4.35</b>	<b>4.50</b>	<b>4.80</b>	<b>5.10</b>	<b>5.40</b>	<b>5.70</b>	<b>6.15</b>

per Dtz. 1—12 sort. RM. **4.50**

32

## Haarschlepper in Zwingen für Schriftenmalerei



feines  
Rindshaar,  
langeweisse  
Stiele

Nr.	8	10	12	14	16	18
RM.	<b>2.90</b>	<b>3.60</b>	<b>4.80</b>	<b>6.—</b>	<b>7.90</b>	<b>9.50</b>

per Dtz. 8-18 sort. p. Dtz. **5.60**

34

## Oelstrichzieher besonders empfehlenswert



aus prima schwarzen Borsten, in flachen nahtlosen Neusilberzwingen, oval gearbeitet, als Oelstrichzieher besonders geeignet.

Nr.	8	10	12	14	16	18
RM.	<b>3.60</b>	<b>4.20</b>	<b>4.80</b>	<b>6.—</b>	<b>7.20</b>	<b>8.20</b>

per Dtz. 8-18 sort. per Dtz. RM. **5.40**

35

## Emaill=Lackpinsel



feine in Blechzwingen aus weißen Borsten mit weißen Stielen, vulkanisiert

Nr.	0	1	2	3	4	5
RM.	<b>1.30</b>	<b>1.90</b>	<b>2.25</b>	<b>2.75</b>	<b>3.20</b>	<b>3.90</b>

0-5 sortiert per Dtz. RM. **2.50**



GORZÓW WLKP.



Sorte

## Ringstrichzieher



36

aus garantiert reinen hellfalben Borsten

Nr. 00 0 1 2 3

per Dtz. RM. **7.60 8.40 10.50 12.— 15.—** 00-3 sort. per Dtz. RM. **10.50**


37

Dieselben aus reinen, schwarzen China-Borsten

Nr. 00 0 1 2 3

per Dtz. RM. **5.40 6.20 7.40 7.60 9.60** 00-3 sort. per Dtz. RM. **6.90**

## Strichzieher Berliner Art




38

Feinste, lange, mit grauem Fadenbund von prima weißen Borsten

Nr. 1-12 sort. per Dtz. RM. **6.80**

## Gitterpinsel (Plattpinsel)



39

aus falben Borsten, in flachen Blechen mit langen, flachen Stielen

Gr. mm 14 16 18 20 22 24

per Dtz. RM. **2.80 3.— 3.20 3.80 4.20 5.20** 14-24 Sort. per Dtz. RM. **3.50**

## Modler

mit weißen Stielen, kurze Form mit 5 cm langen Borsten

40



1" 1 1/2" 2" 3" 4" 5"

**6.— 7.80 12.— 17.— 24.— 34.—**  
RM. per Dtz.

Dieselben wie vor, jedoch mit ganz kurzen Borsten, ca. 3 cm lang

41

1" 1 1/2" 2" 3" 4" 5"

**5.40 7.20 9.60 15.— 21.— 30.—**  
RM. per Dtz.

## Tapezierbürsten

mit od. ohne Bart, Borsten mit Kupferdraht eingezogen, aus garant. rein. Roßhaar

42



Gr. 2 Gr. 3  
225x60 250x65 mm

**3.25 4.25** RM per Stück





Artikel

## Abstäuber aus Borsten und Roßhaaren halbrunde Form

43



aus reinen Roßhaaren  
handeingezogen

Gr. 1


Holzgröße 160 x 18 mm  
3-reihig per Dtz. **12.—**

Gr. 2

Holzgröße 160 x 25 mm  
4-reihig per Dtz. **15.—**

## flache Form

44




aus Roßhaar-Mischung extra  
voll, Holzgröße 175 x 22 mm  
3-reihig per Dtz. **10.80**

45

Dieselben wie vor aus Ko-  
kos, Holzgröße 170 x 25 mm  
3-reihig per Dtz. **4.50**

46




## mit Stiel

aus Borsten, Stiel abnehmbar  
Holzgröße 150 x 40 mm 4-reihig  
per Dtz. **12.—**

47

## Roßhaarhandfeger

handeingezogen, prima Qualität



Gr. 1

Holzgröße ohne Stiel 165 x 40  
mm 5/12-reihig per Dtz. **11.40**

Gr. 2

Holzgröße 180 x 40 mm 5/15-  
reihig per Dtz. **18.—**

48

## Kokoshandfeger



Größen ohne Stiel gemessen

Gr. 1 175 x 38 mm 4/9-reihig  
Bündellänge 70 mm p. Dtz. **4.20**

Gr. 2 180 x 40 mm 4/9-reihig  
Bündellänge 80 mm p. Dtz. **5.80**

49


## Kugelhandfeger aus Borsten



Größen ohne Stiel  
gemessen

Gr. 1 140 x 25 mm 3/7-  
reihig per Dtz. **12.—**

Gr. 2 165 x 30 mm 4/9-  
reihig per Dtz. **15.—**



GORZÓW WLKP.



Artikel

## Schläger

50  $2\frac{1}{2}$ "  
 $\frac{1}{2}$  natürl.  
Größe




Extra starke Ausführung von prima langen, grauen, kräftigen Borsten, mit weißen Stielen

	3"	$3\frac{1}{2}$ "	4"	$4\frac{1}{2}$ "	5"
Stärke ca. mm	8,5	9	9,5	10,5	11
per Stck.	<b>4.25</b>	<b>4.90</b>	<b>6.—</b>	<b>6.75</b>	<b>7.80</b>

51 Dieselben, doppelstark (ganz stark)

	3"	$3\frac{1}{2}$ "	4"	$4\frac{1}{2}$ "	5"
Stärke ca. mm	11	11	11	11,5	12
per Stck.	<b>5.50</b>	<b>6.20</b>	<b>7.50</b>	<b>8.90</b>	<b>9.80</b>



## Dachs=vertreiber

feinste mit Beinplättchen und braun polierten runden Stielen, gute Qualität

Breite	3"	$3\frac{1}{2}$ "	4"	5"
per Stck.	<b>5.90</b>	<b>6.80</b>	<b>8.—</b>	<b>10.—</b>

52 Dieselben, superfeine, mit Beinplättchen und braun polierten flachen Stielen, prima, prima Qualität, extra voll, reines Dachshaar

Breite	3"	$3\frac{1}{2}$ "	4"	5"
per Stck.	<b>10.25</b>	<b>12.75</b>	<b>13.75</b>	<b>16.—</b>

## Garantie-Tupfbürsten

vulkanisiert  
D.R.-Patent



54 Eine hervorragende Verbesserung bedeutet das aus Aluminium hergestellte Bürsten-Unterteil. Immer eine ebene Borstenfläche, da ein Verkrümmen der Bürstenplatte wie bei den in Holz gefaßten Bürsten nie vorkommen kann. Gleichmäßiges Abarbeiten infolge des drehbaren Handgriffes gewährleistet. Extra voll gearbeitet, von la. grauen, garant. reinen Borsten Gr. ca. 18x10 cm, Borstenlänge ca. 7 cm **11.50**

55 Tupfbürsten, normale Ausführung ohne Metall, extra voll gearbeitet von la. garant. reinen Borsten

	Nr. 1	2	3
Holzgröße cm	8x16	9x17	10x18
per Stck.	<b>6.90</b>	<b>8.50</b>	<b>10.—</b>

**WIMBP**

**GORZÓW WLKP.**



Artikel

## Fußbodenpinsel

aus garantiert reinen falben Borsten, extra prima Qualität




56

Nr.	14	16	18	20
Borstenlänge mm	80	80	80	80
per Stck.	<b>2.75</b>	<b>3.—</b>	<b>3.50</b>	<b>4.—</b>

## Ia. prima Flächenstreicher

haltbar in allen Anstrichmitteln, extra voll von garantiert reinen, grauen Borsten, vorstehende Borstenlänge 60 mm 25 mm stark mit poliertem Stiel




57

Breite	4"	5"	6"
per Stck.	<b>3.75</b>	<b>5.50</b>	<b>6.75</b>

## Flächenstreicher

in Streichbürstenform aus kräftigen, reinen Borsten Holzgröße 130x55 mm Borstenlänge 75 mm. Borsten einvulkanisiert, haltbar in allen Anstrichmitteln per Stck. **4.50**



58

## Lackierpinsel <sup>1/2</sup> natürl. Gr.



59

doppelstark, prima Qualität. Feinste, aus Chinesenborsten, spitz zulaufend

extra voll vulkanisiert, in Nickelblechen

	2"	3"	4"
per Stck.	<b>1.25</b>	<b>2.75</b>	<b>3.90</b>

## Lackierpinsel



60


spitz zulaufende, in ovaler Kupferkapsel, beste schwarze geschliffene Borsten, vulkanisiert, haltbar in allen Flüssigkeiten

Gr.	1	2	3
per Stck.	<b>1.75</b>	<b>2.25</b>	<b>2.50</b>

61

Dieselben wie vor, jedoch aus weißen geschliffenen Borsten


Gr.	1	2	3
per Stck.	<b>2.50</b>	<b>3.50</b>	<b>4.50</b>





## Heizkörperpinsel

62



Vielseitig verwendbar besonders zum Anstrich schwer zugänglicher Objekte, von grauen Borsten, in flacher Metallfassung, auswechselbar, mit 50 cm langen Drahtstielen per Dtz. **10.80**  
Ersatzpinsel „ „ **6.75**

## Spezial-Heizkörperpinsel

für ganz enge Heizkörper

63



von grauen Borsten, mit doppelseitigem flachen Borstenteil, auswechselbar, mit 40 cm langen Drahtstielen per Dtz. **15.—** Ersatzpinsel per Dtz. **8.40**

mit langen flachen Stielen, gebogene oder gerade Form, aus reinen falben Borsten

64



die gebogenen mit verstärktem Blech

1"	1 1/2"	2"
<b>6.80</b>	<b>7.80</b>	<b>11.—</b>

Dieselben mit langen flachen Stielen, gewinkelt, sehr praktisch für enge Heizkörper


65



1"	1 1/2"	2"
<b>7.20</b>	<b>8.40</b>	<b>12.—</b>

## Heizkörperbürsten

66



aus grauen Borsten ca. 1" breit, gerade und gebogen mit 460 mm langen Stielen Borsten handeingezogen p. Dtz. **7.20**

67



Dieselben wie vor, mit 300 mm langen Stielen, aus schwarzen China-Borsten 1/2" breit per Dtz. **4.80**

## Pinsel-Schraubhalter

68



feine, von falben Borsten, in Eisenringen, abschraubbar, mit biegsamen Drahtstielen u. Holzgriffen p. Dtz. **3.40**

Ersatzpinsel hierzu per Dtz. **5.40**



## Heizkörperbürsten


70



mit eingedrehten Borsten

Flache Form, hervorragend geeignet für Eisenkonstruktion, Heizkörper usw. graue Borsten Arbeitsfläche ca. 120 mm ganze Länge 45 cm per Dtz. **7.20**

71



Runde Form, aus weißen Borsten, für ganz enge Heizkörper, Eisenkonstruktionen usw.

Arbeitsfläche ca. 105 mm Durchmesser 25 mm, ganze Länge 40 cm per Dtz. **1.80**

72

Dieselben wie vor, aus grauen Borsten, Arbeitsfläche 110 mm, Durchmesser 30 mm, ganze Länge 40 cm . . . . . per Dtz. **2.—**

73

Dieselben wie vor, jedoch 40 mm Durchmesser . . . . . per Dtz. **3.—**


74



Konische Form, für den gleichen Zweck wie vor, aus weißen Borsten, Arbeitsfläche 120 mm, größter Durchmesser ca. 40 mm, ganze Länge 35 cm . . . . . per Dtz. **2.40**

## Pinselhalter

75




passend für jeden Ringpinsel bis Nr. 4 für Heizkörper usw.

per Stück mit Pinsel **1.20**  
ganze Länge ca. 50 cm

## Pinselhalter

76



ganze Länge ca. 60 cm  
sonstige Stellen, die man schlecht langen kann, per Stück mit Pinsel **1.50**

passend für jeden Ringpinsel bis Nr. 12, sehr zu empfehlen für Ofennischen, Eisenkonstruktionen und

## Ersatzpinsel

77

ohne Stiel zu obigen Haltern Nr. 4 6 8 10 12  
**4.50 6.80 8.40 10.60 14.—** per Dtz.

## Pinselhalter

78



für jeden Pinselstiel passend, hervorragend geeignet für alle größeren, die Finger sehr anstrengende Anstreicher-Arbeiten; macht Blasenbildung an den Fingern unmöglich. Gewährleistet bedeutende Mehrleistung. Gefühl der Pinselführung bleibt erhalten per Dtz. **5.40**

## Deckenbürstenhalter

79



zum Aufhängen der Streichbürsten an Eimer, Kessel usw. per Dtz. **1.—**





Artikel

## Haarpinsel in Kielen


83



### Rotmarder-Schreibpinsel

extra feine halblange, spitzige, Rotseiden- und Goldbund Größe 7-10 sortiert per Dtz. **3.80**

84




### Rotmarder-Schreibpinsel

prima Qualität, kurze, spitzige Rotseiden- und Goldbund Größe 1-8 sortiert per Dtz. **5.20**

## Echte Rotmarder-Schreibschlepper


85



prima, prima Qualität, superfeine spitzige, halblange Blauseiden- und Silberbund, aus echten Rotmarderhaaren Größe 1-8 sortiert per Dtz. **9.60**

## Rindshaar-Schreibschlepper

86




feinste halblange spitzige, Rotseidenbund, Größe 1-8 sortiert per Dtz. **3.60**

Haarpinselstiele sortiert

per Dtz. **0.20**

## Plakat-Schreibpinsel

87




in feinen Neusilberzwingen, fein polierte Stiele, imitierten Rotmarderhaaren  $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{2}$ " breit per Karte 6 Stück sortiert **2.95**





Artikel

88




## Pinsel=Aufbewahrungskasten

schwer verzinkt, mit herausnehmbarem Drahtkorb für ca. 40 Ringpinsel verschiedener Größen passend. Maße 50x30x12 cm

komplett **10.—**

89




## Aufbewahrungskasten für Mal- und Schreibpinsel

aus Weißblech, 400x150x65 mm

per Stück **1.90**

90



## Lackpinsel=Konservierungsbehälter

für 4—6 Pinsel verschiedener Größen passend. Verhindert das Hartwerden teurer Lackpinsel. Zu Tausenden bei Industrie und Malermeistern im Gebrauch. Aus starkem Weißblech. Einsatz nichtrostend. Deckel durch Gummiring dicht abgeschlossen, per Stück kompl. mit Vorhangschloß und 2 Schlüsseln


**6.75**

91

Ersatz=Gummiringe

per Stück **0.15**

92



## Holzkästen mit 25 Maltöpfchen

aus Weißblech, Größe 50x35 mm Holzkasten-Größe 255x170x65 mm. Stets Ordnung im Betrieb und schnell zur Hand

per Stück mit Maltöpfchen **4.75**

93



## Schellack=Gefäße

mit luftdichtem Korkverschluß, aus Weißblech

ca.	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	Liter Inhalt
	80x55	100x70	mm
	<b>7.20</b>	<b>7.80</b>	per Dtz.

Ersatz=Deckel

per Stück **0.25**






Artikel

## Malerspachteln

94



Ia. stahlgeschmiedete Ausführung in extra Qualität, mit flachovalem weißem Buchenheft, durchgehender vernieteter Angel und Handschutzkappe, daher keine Verletzung des Handinnern mehr.

Klingenbreite	2	3	4	6	8	10	12
per Dtz.		3.80	4.20	4.50	4.80	5.60	7.40

## Entrostungs-Spachteln


95

Steife, halblange Klinge mit abgerundeten Ecken, mit flachem, weißem Heft

	6	8 cm breit
	4.50	4.50 per Dtz.

## Flächen=Glättespachteln

96



aus extra dünnem Stahl, elastisch, allerbeste Qualität, in Sätzen, à 4 Stück in folgenden Breiten:  
50 80 105 120 mm per Satz **2.25**

Einzelpreise				
50	80	105	120	140 mm
<b>0.35</b>	<b>0.50</b>	<b>0.70</b>	<b>0.90</b>	<b>1.10</b>

97

Dieselben wie vor, jedoch aus Gummi für gewölbte Flächen geeignet, rechteckig, ohne Griff, 6 mm stark Größe 1 50x75 Größe 2 70x100 mm  
per Dtz. **3.60** **6.—**

## Die neuen Quadrat-Spachteln

98



mit gesetzlich geschützter, nichtrostender Metallfassung. Federleicht und dabei unverwüstlich.

Wegen der großen Vorzüge im Gebrauch viel billiger als die alte Ausführung. Klingen stets gleichmäßig gerade. Verziehen und Springen wie beim alten Holzheft ausgeschlossen.

	10	12	14	16	18	20
per Stück	<b>1.—</b>	<b>1.25</b>	<b>1.40</b>	<b>1.65</b>	<b>1.85</b>	<b>2.—</b>

Allen überlegen!




GORZÓW WLKP.



Artikel

## Patent-Farbschaber und Rostentferner

99



mit Hochleistungs-Profilmessern und 3 verschiedenen Klingen, zum Entfernen alter Farben an Haustüren, Fußböden, sowie Eisenkonstruktionen, Messer besonders guter Schneidstahl per Satz komplett RM. **3. —**

100  
101

Art. 100 Art. 101  
Einzelnes Messer per Stück RM. **0.65**

## Universal-Farbkratzer

102



mit 3 verschiedenen Klingen, die je nach Bedarf durch Abnehmen der Mutter sich leicht auswechseln lassen. Das ovale Messer ist an einer Seite gezahnt, sodaß sich mit diesem Schaber jeder alte Farbanstrich leicht entfernen läßt

komplett mit 3 Klingen RM. **1.50**

103  
104



Art. 103 Art. 104  
Ersatzklingen per Satz 3 Stück RM. **0.95**

## Farbschaber mit festgenieteteten Klingen

105




Plattengröße ca. 70 mm,  
Dreikant . . . . . per Stück RM. **0.55**

106



Universal . . . . . per Stück RM. **0.90**

107



Herzform . . . . . per Stück RM. **0.60**

## Ziehklingen (Klingen auswechselbar)

108




sehr preiswert!

Sehr praktisch, mit 2 scharfen Klingen, vorzüglich geeignet zum Abziehen empfindlicher Naturhölzer, sowie aller Farbanstriche. Klingenbreite ca. 65 mm per Dtz. RM. . . . . **7.20**

109

Ersatzklingen per Satz RM. **0.25**



GORZÓW WLKP.



Artikel

## Abbrennlampen für Benzin

Beste deutsche Markenware

110




Bei den Lampen mit Pumpe sind diese im Griff eingebaut, daher kein Austrocknen der Dichtungen, mit eingebautem **Sicherheitsventil** (kein Stiftventil wie früher). Ferner mit **selbsttätiger Düsenreinigung**, daher ein Verstopfen ausgeschlossen. Die Lampe, die immer gebrauchsfertig ist, mit Breitbrenner.  $\frac{1}{3}$  Liter Inhalt, Brenndauer bei voller Flamme ca.  $1\frac{1}{2}$  Stunden. ohne Pumpe **10.90** mit Pumpe **14.—**

111

Bisherige, einfache Ausführung mit Pumpe **11.50** ohne Pumpe **8.—**

## Brennstempel in vollständiger Messingausführung

112



Diese Brennstempel bewähren sich vorzüglich. Man kann 1 Stunde ohne Unterbrechung brennen, wobei nur ein geringer Kostenaufwand entsteht. Bei voll aufgeschraubter

Flamme brennen diese Apparate ca. 1 Stunde 10 Minuten  
komplett mit 2 Buchstaben in ca. 30 mm Höhe **35.—**

## Brennstempel aus Stahl

in allen Ausführungen, 2 einzelne Buchstaben, 8 mm hoch **3.50**  
2 einzelne Buchstaben, 25 mm hoch **5.50**

113




## Brennzahlen aus Schmiedeeisen zum Einbrennen

114



Schrifthöhe mm	10	12	15	20	25	30
Ziffern 0-9 per Satz	<b>12.50</b>	<b>13.75</b>	<b>15.—</b>	<b>17.—</b>	<b>20.—</b>	<b>24.—</b>

115



## Stahlstempel Ziffern, zum Einschlagen

jeder Satz in Blechdose

Zahlenhöhe mm	8	9	10	12	16	20
der Satz 0-9	<b>3.50</b>	<b>4.—</b>	<b>4.90</b>	<b>6.—</b>	<b>9.20</b>	<b>14.—</b>

Alle anderen Brennstempel billigst auf Anfrage

**WIMBP**

**GORZÓW WLKP.**




Artikel

116

### Abbrenn-Apparat für Lacke, Farben usw.

für Karbidbeheizung, Körnung 50/80 mm, Eine Füllung von 400 Gr. genügt für eine Brenndauer von ca. 3 Stunden. Das idealste Abbrenngerät, komplett mit Breibrenner und Schlauch **65.**— Der Apparat unterliegt **nicht** der polizeilichen Meldung.



Art. 117

117

### Glashobel „Maro“ D.R.P.

mit Klingenschutzblech

übertrifft alles, was seither zum Entfernen von Papier, Farbe, Lack usw. von Glas existiert. Für jede Rasierklinge passend.



Der einzige durch Reichspatent geschützte Glashobel, bei dem die Rasierklinge durch **zwei** Schrauben festgepreßt wird, was neben anderen

Vorteilen bewirkt, daß die Rasierklinge viel länger hält . per Stück **1.50**

118



### Glasschaber

in einfacher Ausführung für jede Rasierklinge passend per Stück nur **0.40**

**Neu!**

### Schablonenmesser

**Neu!**

119



mit 2 Klingen, haarscharf, sehr praktisch . . . . . per Stück **0.75**

120

Ersatzklingen . . . . . per Dtz. **1.60**

121



Dieselben bisherige Ausführung, feststehend mit poliertem Heft und Messinghülse . . . . . per Stück **0.50**

122

Ersatzklingen hierzu . . . . . per Dtz. **3.—**

### Kittmesser

123



mit steifer, zweiseidiger Klinge und weißem, geschweiften Schalenheft per Dtz. **3.60**





Artikel

124



### Universal-Farbsiebe ausbrennbar

Schwarzblech, aus einem Stück gestanz, passend für kleine und große Farbbehälter mit 3 Einlagen 155 mm fein, mittel u. grob per Stück **3.90**

125



### Eingerollte Messing-Ersatzsiebeinlagen

ca.	132	155	160	mm Durchm.
	<b>5.20</b>	<b>7.20</b>	<b>8.40</b>	p. Dtz.

126



### Farbsiebe aus Schwarzblech

ausbrennbar, aus einem Stück gestanz, komplett mit Siebboden und Klemmring  
Gr. 1 oberer Ø 25 cm Farbauslauf Ø 10 cm per Stück **1.85**  
Gr. 2 oberer Ø 30 cm Farbauslauf Ø 15 cm per Stück **2.25**

127

### Ersatzsiebe

Gr. 1	15X15 cm	sortiert	per Dtz.	<b>1.80</b>
" 2	20X20	"	"	<b>2.60</b>

128



### Siebgaze

lose, feinstes Messinggewebe

	grob	mittel	fein
	<b>4.50</b>	<b>6.—</b>	<b>8.—</b>
	per Quadratmeter		

129



### Farblöffel

aus Eisenblech schwer verzinkt

Größe	1	2	3	4	5
ganze Länge cm	20	25	30	35	42
per Stück	<b>0.20</b>	<b>0.35</b>	<b>0.45</b>	<b>0.80</b>	<b>1.65</b>

130



### Aluminium-Farblöffel

aus einem Stück, kein Abbrechen der Stiele mehr

Größe	1	2	3	4	5
ganze Länge cm	21	25	30	35	41
per Stück	<b>0.35</b>	<b>0.50</b>	<b>0.70</b>	<b>1.30</b>	<b>1.90</b>



GORZÓW WLKP.



Artikel

## Farbmühlen für Hand- und Motorbetrieb

131




### Maschine zur Wieder-Nutzbarmachung der Oel- und Lackfarbhaut

Unentbehrlich für Maler und Lackierer. Der Apparat bewahrt den Geschäftsmann vor Schadenverlusten, bei einmaliger Verwendung macht sich der Apparat bezahlt  
per Stck. komplett **32.50**

## Farbmühle für Handbetrieb

132




mit Schwungrad und Mischvorrichtung. Die Mühlen haben die bewährten wagerechten Mahlf lächen aus Grauguß-Mahlteilen, die bei großer Leistung sehr fein verreiben

Nr. 101 a 102 a 103 a

Leistung in				
der Stunde bis	3	5	8	11 kg
Inhalt des Trichters	2	3	5	7 „
Preis per Stck.	<b>30.—</b>	<b>45.—</b>	<b>53.—</b>	<b>62.—</b>

## Farbmühlen für Motorbetrieb

133



Nach Angabe der Stromart an jede Lichtleitung anzuschließen

	Nr. 101 b	104 b
Durchmesser der Mahlscheibe	120	190 mm
Inhalt des Trichters	2	7 Ltr.
Stärke des Motors	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$ PS
Leistung in der Stunde bis	6	12 kg
Preis der Ausführung mit Graugußmahlteilen		
für Gleichstrom	<b>475.—</b>	<b>500.—</b>
für Drehstrom	<b>405.—</b>	<b>430.—</b>
für Einphasen Wechselstrom	<b>525.—</b>	<b>550.—</b>

## Farbtrichter


134



aus Schwarzblech, ausbrennbar  
ca. 12 15 17 23 cm Durchmesser  
**0.45 0.65 0.85 1.25** per Stck.

135

aus starkem Weißblech  
ca. 12 14 16 18 20 cm Durchmesser  
**0.30 0.40 0.45 0.60 0.75** per Stck.





Artikel

## Stahldrahtrostbürsten



136

aus feinstem, gehärteten Gußstahldraht zum gründlich Abbürsten der Rost-, Farb- und sonstigen Bestände an Eisen, Holz usw., mit gebogenem Holz, Bündellänge 25 mm, Bürstenfläche 140 mm, Qualitätsausführung

1	2	3	4	5	6	reihig
<b>0.16</b>	<b>0.24</b>	<b>0.28</b>	<b>0.38</b>	<b>0.50</b>	<b>0.60</b>	per Stck.

137

Dieselben wie vor, jedoch Holz mit Blech beschlagen und aus starkem Flachstahldraht, besonders geeignet für ganz grobe Arbeiten

1	2	3	4	5	6	reihig
<b>0.30</b>	<b>0.40</b>	<b>0.50</b>	<b>0.58</b>	<b>0.68</b>	<b>0.79</b>	per Stck.

## Schmale, gerade oder gebogen

138



zum Entrosten von Heizkörpern, Eisenkonstruktionen usw.  
per Stck. **0.75**

139

Ebenfalls wie Sorte 138, nur mit 5 mm langen Drahtbündeln, Rücken mit Blech benagelt, für besonders enge Heizkörper . . . per Stck. **1.25**



140

Aus geglühtem Rundstahldraht, in Draht gedreht mit Holzheft ganze Länge ca. 50 cm, besonders geeignet für alle Eisenkonstruktionen, enge Heizkörper usw., oval gearbeitet

	Gr. 1	2	3	
Arbeitsfläche	120 x 40 x 20	120 x 50 x 25	120 x 60 x 30	mm
per Stck.	<b>1.30</b>	<b>1.40</b>	<b>1.50</b>	

142



runde Form, Durchmesser 20 mm um Gitter oder Verzierungen zu entrosten . . . per Stck. **0.85**

## Handfeger

143



aus la gewelltem Gußstahldraht für Wände und Fassaden, handeingezogen, Bündellänge ca 45 mm  
3/10 reihig per Stck. **1.—**  
4/10 " " " **1.25**

## Nachwaschbürsten

144



Union-Fibre mit verzinktem Gußstahldraht vermischt, hervorragend geeignet als Nachwaschbürste, säurebeständig


vierreihig per Stck. **1.—**  
fünfreihig " " **1.25**



Artikel

### Stahldrahtbesen unbegrenzt haltbar

145




aus verzinktem Rund- und Flach-Stahldraht gemischt. Holzgröße 30 x 6 cm per Stck. **3.75**

Drahtbündel 10 cm lang, geeignet für Werkstätten und Fabrikbetriebe.

### Schrubber, unverwüstlich

146



Union-Fibre mit verzinktem Stahldraht vermischt, geeignet für alle Zwecke, besonders zum Nachwaschen von Fußböden, großen Flächen usw. per Stck. **2.50**

### Hand-, Wasch- und Rostbürsten

147




Kardätschenform, aus la. rundem, verzinktem Gußstahldraht, ganz besonders geeignet zum Waschen rauher Wände, auch für Eisenkonstruktion, nicht rostend per Stck. **1.85**

Holzgröße ca. 20 x 7 cm, Bündellänge 45 mm.

### Parkettfußboden- oder Rostbürsten

148



aus la. schwarzem Gußstahldraht, 7-reihig, Bündellänge 25 mm per Stck. **1.50**

### Entrostungshämmer mit weißen Eschenstielen

149



besonders geeignet zum Entrosten von Eisenkonstruktionen wie Brücken, Trägern und Leitungsmasten usw.

400	500	g schwer
<b>1.25</b>	<b>1.45</b>	per Stck.

### Handhämmer mit Stielen

150



für Werkstätten, zum Nageln von Leisten usw. mit verstärkter Stielkappe


100	200	300	500	g schwer
<b>0.90</b>	<b>1.—</b>	<b>1.10</b>	<b>1.50</b>	per Stck.





Artikel

151



## Stahlkämme

extra Qualität, in Blechkästen, 1 Satz à 12 Stück sortiert in den verschiedenen Breiten per Satz **2.—**


152



## Gummigipsnapf

in neuer Form, unverwüstlich, zeitsparend. Der getrocknete Gips wird einfach durch Zusammendrücken des Topfes losgesprengt und man hat stets einen sauberen Topf für neuen Gips, passend für jede Spachtelbreite per Stck **1.50**

153



## Universal-Leiterklammern

für Treppenhäuser

extra starke Ausführung, zur Verlängerung von Anlege- und Bockleitern!

per Garnitur = 4 Stck. **4.80**  
leichtere Ausführung **2.80**

154



## Stahl-Lineale

fein poliert mit Fase

1	1,25	1,50	m
<b>3.90</b>	<b>5.90</b>	<b>7.85</b>	

155



## Stahl-Winkel


fein poliert, gleich starke Schenkel

Schenkellänge:	50/30	80/45	100/50
	<b>2.25</b>	<b>3.40</b>	<b>4.50</b>



Artikel

156



### Faßabfüllbock Neuheit D.R.P.


Der Hebe- und Abfüll-Bock löst das Problem, Fässer auf freischwebenden Armen zu heben, drehen und entleeren. Gleich ob Holz- oder Eisensaß, gleich welche Größe, mühelos wird das Faß von einem Mann in den Apparat gerollt und hochgekurbelt. Der Abfüllbock ist der idealste Apparat, um jede beliebige dicke oder dünne Flüssigkeit schnell und gefahrlos, verlust- und restlos abzu-ziehen.

Gr. 1  
Hubhöhe 450 mm  
Tragkraft 250 kg  
per Stck. **65.—**

Gr. 2  
Hubhöhe 600 mm  
Tragkraft 300 kg  
per Stck. **98.—**

157

158



### Universal-Faßleerer

Röhrentörmiger Auslauf, ruhiger Ablauf, große Leistung bedingt durch eingebautes Luftrohr  
per Stck. **17.50**  
Anschlußmöglichkeit für Schläuche

### Ablaßhahn Art. 158




für Oele, Lacke mit Einheitsgewinde für Holz- u. Eisenfässer  
 $\frac{3}{4}$ "  $1$ "  
**2.75** **3.—**

159

160

### Faßpundschlüssel Art. 160



passend für sämtliche Eisenfässer aller Größen. Unentbehrlich für jede Werkstatt  
per Stck. **2.95**

### Oelzapfhahn Art. 159



aus Leichtmetall mit Korkdichtung mit  $\frac{3}{4}$ " Gewinde  
per Stck. **0.60**

161

162



### Abfüllpumpen aus Gußeisen Art. 161

dunkelgrün lackiert. Diese Pumpen sind unentbehrlich in Werkstätten, zum Entleeren von Oel-, Firnis- und Benzin-Fässern und haben den Vorteil, daß sie sofort ansaugen, ohne vorheriges Anfüllen.

Nr. 1 für dünne und dicke Flüssigkeiten wie Firnis, Oel usw. Rohrdurchmesser  $\frac{3}{4}$ ", Leistung pro Minute ca. 30 Liter kpl. **34.50**

Nr. 0 für nur dünne Flüssigkeiten wie Benzin, Terpentin usw., Rohrdurchmesser  $\frac{1}{2}$ ", Leistung pro Minute 20 Liter **26.50**

### Abfüllpumpen aus Weißblech

Art. 162



Weißblech extra schwere Ausführung, besonders groß und weit, sehr solide  
per Stck. **3.50**  
mittlere Ausführung per Stck. **2.—**  
leichte Ausführung per Stck. **1.50**






Artikel

## Rollbandmaße in Lederkapseln

166



erstklassige Qualitätsausführung, 9 mm breites, wetterfestes Leinenband, mit Bronzedrähten durchwebt, mit Lederansatz am Anfang des Bandes, in braun lackierter Kern-Lederkapsel. Handgenäht mit einliegender Kurbel

10	15	20	m lang
<b>8.—</b>	<b>10.—</b>	<b>12.—</b>	per Stck.

Dieselben mit 16 mm breitem Band Preise wie bei 9 mm

167

16 mm breites Ia. Leinenband mit 8 starken Eisengarnfäden durchwebt, am Anfang mit Lederansatz, in brauner Kunstlederhülle die durch einen Metallring festverklammert ist

10	15	20	m lang
<b>6.25</b>	<b>7.50</b>	<b>9.50</b>	per Stck.

168


Stahlbandmaß in Lederhülle wie oben, Bandbreite 13 mm, der erste Dezimeter in Millimeter geteilt, normale Hochätzung

10	15	20	25	m lang
<b>16.—</b>	<b>20.—</b>	<b>25.—</b>	<b>30.—</b>	per Stck.

## Neu! Gliedermaßstab mit Federn Neu!

Aufschriften ritz-, kratz- und wasserfest

169



mit diesem Maßstab ist es möglich, gleichzeitig vor- und rückwärts zu messen und ist derselbe daher zum Ausmessen begrenzter Flächen und Räume geradezu unentbehrlich geworden

1	2	m lang
<b>0.65</b>	<b>1.25</b>	per Stck.


170

Gliedermaßstäbe in normaler Ausführung mit Federn m/m

1	2	m lang
<b>0.25</b>	<b>0.50</b>	per Stck.

## Wasserwaagen stabile, fein geölte

171



saubere Ware, genau justiert, Messing-Beschlag, Horizontal- und Vertikal-Libelle mit Stirndurchsicht, jede Libelle staubsicher verglast, Messing-Umrahmung

25	40	50	70	100	cm lang
<b>1.50</b>	<b>2.25</b>	<b>2.60</b>	<b>2.95</b>	<b>4.—</b>	per Stck.

172

Kleinwasserwaage für Spritz- und Schriftenmalerei



zum Aufstecken auf jedes Lineal  
sehr praktisch per Stck. **1.25**





Artikel

## Fußboden-Klemmen

173



zum Befestigen lose gewordener Fußböden. Beim Einschlagen greifen die Spitzen über Kreuz nach beiden Seiten in die Fußbodenbretter und legen sie fest  
per 100 Stck. **2.50**

## Fußbodendübel

174



zum Festlegen lose gewordener Fußbodendielen  
per 100 Stck. in 3 Größen sortiert **1.80**

## Fußbodenbrettnägel „Haltefest“

175



Bester Gleit- und Anstrichschutz für frischgestrichene Fußböden. Die Nägel werden mit einem mitgelieferten Einschlageisen in die üblichen Auflegebretter geschlagen  
Packung 100 Stck. **2.50**

## Flachschienen

176



mit untergenieteten Fußbodenbrettnägeln „Haltefest“ zum Auflegen auf frisch gestrichene Fußböden, welche sofort begangen werden müssen. Mit zwei Schrauben oder Stiften schnell unter Laufbrettern zu befestigen; sehr zu empfehlen für Treppenhäuser. 50 Schienen für 25 Bretter **5.—**

## Wellennägel

177



für Gerüstbretter, Bohlen usw. mit messerartig geschärfter Schneide. Viel praktischer, leichter und

bequemer als das Benageln mit Bandeisen

10	20	25	cm lang
<b>3.75</b>	<b>6.—</b>	<b>8.20</b>	per 100 Stck.

## Sicherheitsgürtel Ia. Ausführung

178



Art. 178 mit kräft. Lederbesatz, ca. 1 m Seil u. starkem Karabinerhaken per Stck. **7.50**

179

Falls die Gürtel m. Kette anstatt Leine gewünscht wird, erhöht sich der Preis p. Stck. um **0.50**

Art. 179 Derselbe wie vor, in Ia. Qualitätsausführung, beste Lederverarbeitung, unbegrenzte Haltbarkeit per Stck. **9.50**





Artikel

180



gekröpfte Ausführung

## Leistensägen

extra prima Qualität mit extra starkem Rücken und poliertem Heft

Blattlänge 200 250 mm

per Stck. **1.25** **1.35**

181



## Schneidladen

für Tapetenleisten, mit Gehrungs- und Winkelschnitt

Länge 250 300 mm

per Stck. **1.25** **1.50**

## Leistenscheren

182



mit Gehrungsanlage erübrigt sich Feinsäge und Schneidlade; mit einem Griff kann der Schnitt glatter und korrekter ausgeführt werden wie bisher

per Stck. **3.90**

Ersatzmesser „ „ **1.25**

## Malerlineale

183




erstklassige Qualitätsware, sehr zu empfehlen, astfrei, m. Schrägfase, aussortierte saubere

Ware, erste Wahl aus bayrischen Gebirgshölzern per Bund 25 Stck. **4.25**

## Schlagschnur

184



Art. 184 ca. 10 m lang auf Holzspulen. Diese Schnur muß vor Gebrauch abgewickelt und eingefärbt werden. Erstklassige, gezwirnte Hanfschnur (Kordel) per Stck. **0.35**


## Schlagschnurfärber

185



Art. 185 ca. 10 m lang auf Gummispulen, die innen hohl und gleich mit Farbe gefüllt sind. Da der Farbbehälter aus Gummi ist, wird je nach Stärke des Handdruckes eine leichte oder starke Durchschwärzung der Schnur herbeigeführt per Stck. **0.90**


186



## Malersenklote aus Eisen, schwarz

lackiert mit Oese 10 12 14 16 cm lang

**0.30 0.40 0.45 0.50** p. Stck.





Artikel

## Universal-Linoleummesser

187



mit Garantie-Stempel „Tölle“. Zum Schneiden von Linoleum, Filz, Leder, Gummi usw. bis Rest nachschleifbar, la. Gußstahlklinge ca. 50 mm lang per Stück **1.25**

188

Dieselben wie vor, jedoch mit ca. 100 mm langer Klinge „ „ **1.65**

189

Dieselben wie vor, jedoch zusammenlegb., Taschenmesserform „ „ **2.50**

## Tapezierscheren

Stahl geschmiedet, gute Solinger Markenware mit Garantie-Stempel „Tölle“

190



poliert 10“ lang per Stück **1.20**

191



vernickelt 10“ lang per Stück **1.50**

192

Mit gebogenem Halm und Garantiestempel „Tölle“ Stahl geschmiedet Nur in besonders sorgfältig gearbeiteter Qualitätsware. Poliert 10“ lang per Stück **1.40**

193

Billige Tapezierscheren poliert 10“ lang „ „ „ **0.75**

194




## Tapetenschneider „Gradschnitt“

wird durch die Verwendung von Rasierklingen als der vollkommenste und billigste Schneideapparat angesprochen Seine Anwendung ist denkbar einfach. Der Apparat wird zum Beschneiden von Tapeten, Rohfaserpapier, Linkrusta usw. verwendet

Gradschnitt mit Präzisionslineal 245 cm lang, komplett per Stück **31.50**

## Tapeziertische

## Tapezierböcke



Nr. 195

ca. 3 m lang und 60 cm breit dreiteilig, zusammenlegbar, leicht zu transportieren, sehr praktisch per Stück **18.—**

195

196

197



Nr. 197

einfachere Ausführung p. Stück **2.85**

Nr. 196 zusammenklappbar wie Leitern Stufen aus Hartholz per Stück **4.—**



GORZÓW WLKP.



**Maler-, Zeichen-, Paus- und Glaspapiere**

198

**Pauspapier „Mercedes“ transparent**

Rolle 100 cm breit und 20 m lang . . . per Rolle **5.80**

199

**Entwurf- oder Zeichenpapier „Torpedo“**

Rolle 75 cm breit und 20 m lang . . . per Rolle **3.80**  
 „ 157 „ „ „ 50 „ „ . . . „ „ **15.—**

200

**Schriften-Abdeck- oder Oelschnittpapier „Triumph“**

Zur billigen und vorteilhaften Verwendung an Stelle von Abdeckstaniol bei Herstellung von Schildern, Transparenten, Tagesleuchtschildern, geätzten Glasschildern usw. kann auch Pauspapier verwendet werden.

Rolle 100 cm breit und 20 m lang . . . per Rolle **5.—**

201

**Zentimeterpapier „Hansa“**

gesetzlich geschützt

Rolle ca. 7 $\frac{1}{2}$  m lang und 50 cm breit. Das beste Zentimeter-Papier, welches allen anderen Ausführungen gegenüber bevorzugt wird.  
 Per 10 Rollen **7.80**

202

**Glaspapier in erstklassiger Qualität**

Bogengröße 23x30 cm  
 in den Körnungen 0 bis 4 sortiert per 1000 Blatt **30.—**  
 „ „ „ 5 „ 1000 „ **33.—**  
 „ „ „ 6 „ 1000 „ **36.—**

203

**Das deutsche wasserfeste Schleifpapier**

in unübertroffener Qualität erzielt vollendete Schleifarbeit.

Kein Staub, keine Risse, spiegelglatte Fläche, kurze Schleifdauer  
 Ersparnis an Lohn und Schleifpapier ermöglicht saubere Arbeiten.  
 Blattgröße 23x28 cm Marke „Granat“

Nr.	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	2/2
per 100 Blatt	<b>12.—</b>				<b>13.—</b>	<b>15.—</b>	<b>17.—</b>	<b>19.—</b>	<b>22.—</b>

204

**Wasserfestes Schleifpapier mit Siliziumkarbid**

Das Beste vom Besten

Nr.	400 A	360 A	280 A	240 A	220 A	180	150
	per 100 Blatt <b>23.50</b>						
Nr.	120 D	100 D	90 D	80 D	70 D	60 D	
per 100 Blatt	<b>24.—</b>	<b>28.—</b>	<b>30.—</b>	<b>32.—</b>	<b>36.—</b>	<b>37.—</b>	





Artikel



# Schmirgelschleifmaschinen

zum Schärren aller Werkzeuge

205  
206

Art. 205

Scheibengröße 125x25 mm Kurbel mit Freilauf für Rechts- und Linksbewegung. Kräftiges Stirnradgetriebe doppelte Uebersetzung p.Stck. **7.50**



Art. 206

Scheibengröße 50x10 mm zwischen 2 profilierten Schleifscheiben werden jeder Art Messer ohne die polierte Fläche zu zerkratzen geschliffen. Scheren werd. beim Schleifen auf die seidl. Glocke gelegt, damit

der richtige Schnittwinkel erzielt wird. Komplett mit Abziehstein **3.40**



207  
208

Art. 207

## Schleifspirale D.R.G.M.

Zum Abreiben aller rauhen Gegenstände, Türen, Wände usw. unentbehrlich für jeden Betrieb per Dtz **12.—**



Art. 208

## Messerschärfer



per Stück **1.50**

## Schleifklötze

209

### Schleifkorken

mit abgerundeten Kanten 7x12 cm Stück **0.50**



210

### Schleiffilz

15 mm dick 10x20 cm Stück **0.45**



211

### Gummi-Schleifklötze

122x68 mm, 35 mm hoch **1.90**


Das Schleifen, Polieren und Putzen von Flächen wird durch die Schleifklötze zu leichter, bequemer Arbeit, die Hand ermüdet nicht, weil der Gummi angenehm zu halten ist.



212

### Künstl. Bimssteine

Handformat ca. 3/4 kg fein, mittel und grob Satz 3 Stück sortiert **1.95**





213



## Elektrische Spritzanlagen

„Refri Rapid“ ist besonders für kleine Spritzarbeiten wie Dekorationsmalerei, Schablonenspritzen, für kleinere Anstriche und Lackierungen **und vorteilhaft zum Spritzen für Heizkörper** zu empfehlen. Die Düse ist verstellbar für Rundstrahl, Breitstrahl und Flachstrahl. Der **Refri Spritzapparat** hat ein Stufenturbinengebläse, 1 Spritzpistole, 3 m Metall-Luftschlauch, ein Stromkabel 2 1/2 m, 1 Stecker, 1 Werkzeugschlüssel, 1 Kniestück für Becheranschluß, um nach oben oder unten zu spritzen  
Apparat mit Zubehör u. Gebrauchsanweisung per Stück RM. **98.—**  
Verschließbarer Koffer dazu „ „ „ **5.—**

214

### „Refri-Industrie“


ist für alle Anstricharbeiten in **Lack-, Oel-, Leim- und Kalkfarben** zu verwenden. Besonders für Großanstricharbeiten bei Fassaden, Fabrikhallen, für Eisenkonstruktionen,

Maschinen, Apparaten, Heizkörpern usw. ist die „Refri-Industrie“-Anlage am zweckmäßigsten und rentabelsten. — Hunderte von zufriedenen Malermeistern bevorzugen dieselbe wegen ihrer großen Leistungsfähigkeit, leicht transportablen Ausführung und ihres niedrigen Anschaffungspreises. Die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten machen die „Refri-Industrie“-Anlage zur idealsten, leicht transportablen Spritzanlage im Anstrichgewerbe. Die große „Refri-Industrie“-Anlage besteht aus: 1 „Refri“-Turbinenkompressor mit ca. 40 cbm stündl. Leistung und ca. 3000 mm WS Luftdruck, mit starkem ca. 3/4 PS Universalmotor, an jede Lichtleitung anschließbar, 1 „Refri Industrie“-P.O.N.-Spritzpistole mit Rund-, Breit- und Flachstrahl, 1/2 Liter Becher ob., 2 auswechselbare Farbdüsen, (fein 0,8 mm, mittel 1,2 mm) 1 verstellbares Kniestück für Becher zum Spritzen nach unten od. oben, 4 m Luftschlauch mit Anschluß, 5 m Stromkabel mit Stecker, 1 Farbsieb, 1 Reservefilter, Dichtungen und Werkzeugschl. kostet kompl. RM. **250.—**


Kistenmaße: 70x33x37 cm,  
Brutto 35 kg. Netto 25 kg  
1 stabiler Transportkoffer,  
verschließbar RM. **7.—**

Normale Kistenverpackung RM. **3.50**

mit Combina-Pistole erhöht sich der Preis um RM. **10.—** (Seite 33)



215



### Fahrbare Spritzmaschine

für Handbetrieb. Kessel innen und außen verzinkt. Inhalt ca. 55 Liter. Pumpe aus Messing in stabiler Ausführung mit angebaute Rührvorrichtung: 3m Schlauch und Farbsieb 1 Spritzstab 40 cm lang mit Abstellhahn und Kniestück mit Verstärker  
komplett RM. **98.—**


Besonders geeignet zum Spritzen hoher Räume, Fassaden usw. Für besonders hohe Räume empfiehlt es sich, nachstehende Spritzstäbe aus Bambus zu verwenden

	2	3	4	m lang
per Stück	8.—	10.—	14.—	RM.



# Refri-Hochdruckkompressor-Anlage „Diplom“

Art. 215



Universell, fahrbar, stationär und transportabel in einer Kombination zu verwenden.

Für alle Spritzzwecke, z. B. für Großspritzlackierereien, Sandstrahlgebläse, Drucklufthämmer und sonstige Preßluftwerkzeuge.

Die „Refri“-Hochdruckkompressoranlage „Diplom“ mit kombiniert verwendbaren Hochdruck-Kessel für Luft- oder Farbmateriale.

Die Anlage besteht aus:

1 Kessel ca. 125 Liter Inhalt für Luft- oder Farbmateriale, Materialeinfüllöffnung, Öl- und Wasserabscheider, Sicherheitsventil, Druckreduzierventil mit Inhalts- und Arbeitsmanometer, 1 „Refri“-Hochdruckkompressor Leistung ca. 9 cbm bei einem Betriebsdruck bis 6 atü, mit Rührwerk zum Umrühren von schnell absetzenden Farben mit 2 PS Antriebsmotor auf gemeinsamer Grundplatte mit Riemen und Riemenschutz, ortsfest oder auch fahrbar

komplett mit Drehstrommotor . . . . . **730.—**  
mit Gleich- oder Wechselstrommotor **795.—**  
mit Benzinmotor . . . . . **975.—**

Die „Refri“-Hochdruckkompressoranlage „Diplom“ mit Rührwerk ist für alle Großflächenanstriche mit jedem nur denkbaren flüssigen Material zu verwenden, wobei der Hochdruckkessel gleichzeitig als Luftkessel und Farbdruckkessel mit Rührwerk zum Zerstäuben von Farbmateriale oder auch für Zerstäubung mit Drallzerstäuber ohne Luft und ebenso zu normalen Preßluftspritzarbeiten mit Luft verwendet werden kann. Sowie also der Kessel als Luftkessel benutzt wird, bei Anschluß von Spritzpistolen mit Farbbechern, ist die Luftleistung ausreichend für 1 Flachstrahlpistole oder 2 Rundstrahlpistolen. Wird dagegen in den Kessel Farbmateriale gefüllt, so kommt hierbei ein Strahlrohr mit Dralldüse zur Verwendung.


Die „Refri“-Hochdruckkompressoranlagen gewährleisten größte Zuverlässigkeit selbst bei höchster Inanspruchnahme! Verblüffende Leistungsfähigkeit! Ruhiger erschütterungsfreier Gang! Formschöne symmetrische Bauart! Für Dauerbetrieb geeignet! Einfachste Bedienung und Wartung!





Art. 217

# „Refri“-Hochdruckkompressor-Anlage „Standard“



mit universeller Verwendung  
fahrbar, stationär, transportabel  
in einer Kombination!

Vielseitige Verwendungsmöglichkeit als  
fahrbare Kompressoranlage für alle  
Zwecke, z.B. für Service-Stationen, Ga-  
ragen, Autobetriebe, Vulkanisieranstalten  
Spritzlackierereien etc.

Die „Refri“-Hochdruckkompressoren  
sind eine Spezialausführung mit Turbo-  
Ventilator Kühlung, wodurch dieselben  
ebenso betriebssicher wie wasserge-  
kühlte Kompressoren arbeiten, doch  
besitzen dieselben den wesentlichen Vor-  
teil, daß die umständliche Wartung, wie  
bei Wasserkühlung, wegfällt.

Die besonderen Vorzüge sind: Größte Zuverlässigkeit selbst bei höchster Inanspruch-  
nahme! Verblüffende Leistungsfähigkeit! Ruhiger, erschütterungsfreier Gang! Form-  
schöne, symmetrische Bauart! Für Dauerbetrieb geeignet! Einfachste Bedienung u. Wartung!  
Leistung: Angesaugte Luftmenge ca. 7–9 cbm pro Stunde. Betriebsdruck bis 6 atü.

Verwendbar für 1 Flachstrahlpistole od. 2 Rundstrahlpistolen mit 1,5 mm Düse.  
Die „Refri“-Hochdruckkompressoranlage „Standard“ besteht aus:

1 Luftkessel ca. 80 Liter Inhalt, mit großem Öl- und Wasserabscheider, welcher mit  
neuem keramischen Filter ausgestattet ist, wodurch absolut **wasser-** und **ölfreie**  
Spritzluft erzielt wird. 1 Sicherheitsventil, 1 Druckreduzierventil mit Inhalts- und  
Arbeitsmanometer, 1 „Refri“-Hochdruckkompressor mit Turbo-Ventilator-Kühlung mit  
Elektromotor durch Spezialgetriebe direkt gekuppelt auf gemeinsamer Grundplatte.

Komplette Anlage mit	3phas. Drehstrommotor 1 PS	. 470.—
"	"	" Gleich- oder Wechselstrommotor 490.—
"	"	" Universalmotor . . . . . 490.—
"	"	" Benzinmotor . . . . . 585.—

Gr. 1

Gr. 2



Art. 218



Art. 219

## Farbdruckgefäße

- Gr. 1 mit Rührwerk für 25 Liter Inhalt 195.—
- Gr. 2 für 50 Liter Inhalt ohne Rührwerk 285.—
- dasselbe mit Rührwerk . . . . . 295.—

Die Farbdruckgefäße sind ausgerüstet mit  
einem Druckreduzierventil, mit Inhalts- und  
Arbeitsmanometer, Sicherheitsventil, sowie  
die Gefäße mit Rührwerk mit abnehmbarem,  
durch Flügelmuttern luftdicht gesicherten  
Abschlußdeckel versehen sind.

Alle 3 Typen besitzen kräftige Traggriffe





# „Refri“-Spritzpistolen

aus leichtem, unzerbrechlichen Preßstoff-Isolierstahl für Hoch- oder Niederdruck lieferbar.

Art. 220

Art. 221

220

221



## „Refri-Industrie-Pistole“

mit 1/2 Liter Becher oben, für alle Anstrich-, Lackier- und Dekorationsarbeiten m. Rund-, Breit- und Flachstrahl sowie 1,5 mm Farbdüse.

Type P.O.H. für Hochdruck

Type P.O.N. für Niederdruck

35.—

Farbdüsen in Bohrungen 0,3; 0,5; 0,8; 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2 und 2,5 mm lieferbar



## „Refri-Dekor“-Pistole

für alle Dekorationsmalerarbeiten, Schablonenspritzen u. dergl. sowie für kleine Lackierarbeiten

etc. mit Rundstrahl. Farbdüse 0,8 mm

Type P.D.H. für Hochdruck

Type P.D.N. für Niederdruck

28.—

Farbdüsen in Bohrungen 0,3; 0,5; 0,8; 1; 1,2; 1,5 mm lieferb.

222

223



## Refri-Combina

mit 1/2 Liter Becher oben und 1 Liter Becher unten, wahlweise verwendbar, mit Rund-, Breit- u. Flachstrahl m. normaler 1,5 mm Farbdüse

45.— für Hochdruck

Type P.H. für Niederdruck

Type P.N.

Farbdüsen i. den Bohrungen 0,3; 0,5; 0,8; 1; 1,2; 2,5; 1,8; 2 u. 1,5 mm lieferbar

Art. 223

## „Refri-Industrie“-Pistole

für Farbschlauchzuführung zum Spritzen von großen Farbmengen aus Farbdruckgefäß mit Farbdüse 1,5 mm



Type P.F.H. für Hochdruck

Type P.F.N. für Niederdruck

36.—

Farbdüsen von 0,3 bis 2,5 mm, wie obenstehend, lieferbar

224



## Farbschutzmasken

Wo ohne Absauganlage gespritzt wird, verwendet man zur Verhinderung der Einatmung des Farbstaubes eine Farbschutzmaske mit auswechselbarem Filter. Dieselbe hat pneumatische Abdichtung, kann nachgepumpt werden und paßt sich an jede Gesichtsforn an . . . . . per Stück 8.50

225




## Vorschalt-Widerstände für Universalmotoren

Damit die „Refri“-Spritzanlagen sowohl bei 110 wie auch bei 220 Volt verwendet werden können, wird ein Vorschaltwiderstand geliefert. Für „Refri-Rapid“ und „Refri-Primus“-Anlage, komplett mit Anschlußkabel . . . . . per Stück 25.—

Für „Refri-Industrie“ und „Refri-Standard“-Anlage, komplett mit Anschlußkabel . . . . . per Stück 35.—

226



## Heizkörperverlängerungen

Um Heizkörper besonders rückwärts spritzen zu können, wird eine Spezial-Heizkörperverlängerung geliefert. Kompletter Satz, bestehend aus: 1 Farbdüsenverlängerung, 1 Luftdüsenverlängerung und Farbnadel . . . . . per Stück 15.—





Artikel

## Leimfarbeimer

mit langen, überfallenden Henkeln, ovale Form, extra starke Ausführung mit hohem Bandeisenfuß, schwer verzinkt

250



ohne Bürstentasche			
ca.	13	18	Liter Inhalt
	<b>2.90</b>	<b>3.25</b>	per Stück

251

mit Bürstentasche			
ca.	13	18	Liter Inhalt
	<b>3.50</b>	<b>3.75</b>	per Stück

Gangbarste Größe mit und ohne Tasche 13 Liter

252



Runde Form, verzinkt, Ausführung genau wie oben

	24	26	28	30	cm Durchmesser
ca.	10	13	17	21	Liter Inhalt
	<b>2.50</b>	<b>2.60</b>	<b>3.—</b>	<b>3.25</b>	per Stück

253



Konische Form, verzinkt mit überfallenden Bügeln und Bandeisenfuß, sehr stabil

	28	30	32	cm Durchmesser
ca.	11	13	15	Liter Inhalt
	<b>1.95</b>	<b>2.10</b>	<b>2.30</b>	per Stück

## Holzstoff-Eimer

konische Form, sehr stabil brauchbar für alle Leimfarben, Kleister usw. Unbegrenzte Haltbarkeit. (Leim oxydiert nicht.)

254



	28	30	32	cm Durchmesser
ca.	10	12	15	Liter Inhalt
	<b>3.—</b>	<b>3.40</b>	<b>3.85</b>	per Stück



Artikel

## Farbkessel aus Schwarzblech (ausbrennbar)




255

extra stark, saubere geölte Ware, nicht roh, mit zurückgesetzten Böden und überfallenden Bügeln, in Sätzen à 10 Stück von 1—11 Liter sortiert

per Satz **6.50**

## Lose Farbkessel aus Schwarzblech



Ausführung wie oben

256

	1	1 <sup>1/4</sup>	1 <sup>1/2</sup>	1 <sup>3/4</sup>	2	2 <sup>1/2</sup>	Liter
Höhe u. Durchm. = ca.	11	12	13	14	15	16	cm
	<b>0.30</b>	<b>0.35</b>	<b>0.40</b>	<b>0.50</b>	<b>0.55</b>	<b>0.60</b>	per Stck.

	3	4	5 <sup>1/2</sup>	8	11	13	Liter
Höhe u. Durchm. = ca.	17	18	20	22	24	26	cm
	<b>0.70</b>	<b>0.80</b>	<b>0.90</b>	<b>1.—</b>	<b>1.10</b>	<b>1.25</b>	per Stck.

## Farbtopfreiniger

in erstklassiger Stahlqualität sehr stark, mit langem Stift, der weit in den Stiel greift



257


	50	70	mm
	<b>0.65</b>	<b>0.75</b>	

Dieselben, leichtere Ausführung

258

	35	50	70	mm
	<b>0.30</b>	<b>0.35</b>	<b>0.40</b>	

259



aus starkem, verzinkten Eisenblech und kräftigem Traggriff

Größe 1 50X25X10 cm p.Stck. **3.85**

Größe 2 40X25X10 cm p.Stck. **3.50**



**WIMBP**

35

**GORZÓW WLKP.**



Artikel

260



## Malerleitern

Alle Sprossen aus **Hartholz** starke Scherenbänder mit **Eimerhaken**.

Bis 10 Sprossen, Holmstärke ca. 60×30 mm  
Ab 11 " " " 70×30 "

Sehr stabil, erstklassige, saubere Ware, gelb gebeizt.

Kein Losewerden der einzelnen Sprossen mehr. Die Leiter, die heute nur noch verlangt wird. Die Sprossen sind mit **2 runden Doppelpapfen** versehen, welche nur bis zur Hälfte in die Wange reichen und verleimt sind.

**Doppelte Haltbarkeit gegenüber einfachen Leitern!**

4—12 Sprossen	per Doppelsprosse	<b>1.60</b>
14—16	" "	<b>1.75</b>
17—18	" "	<b>1.90</b>
19—20	" "	<b>2.—</b>

Sämtliche Leitern werden zu vorstehenden Preisen mit verzinkten, starken und verstellbaren Sicherheitsketten geliefert, die an die Sprossen mittels Winkel angeschraubt sind, nicht nur einfach mit Drahtkrampen angenagelt.

Die Höhenmaße der Malerlaufleitern sind folgende:

4 Stufen ca. 130 cm hoch	10 Stufen ca. 290 cm hoch	16 Stufen ca. 450 cm hoch
5 " " 160 " "	11 " " 315 " "	17 " " 475 " "
6 " " 190 " "	12 " " 345 " "	18 " " 500 " "
7 " " 210 " "	13 " " 370 " "	19 " " 530 " "
8 " " 240 " "	14 " " 400 " "	20 " " 560 " "
9 " " 265 " "	15 " " 425 " "	

## Leiter-Sicherheitsketten



verzinkt mit Karabinerhaken für jede Leiter passend.


261

Von Berufsgenossenschaften vorgeschrieben. Die für die Sprossen passend gebogenen, verzinkten Klemmen werden mittels Ringschrauben an der 3. oder 4. Sprosse befestigt, ohne die Sprossen zu schwächen. Der Karabinerhaken ermöglicht genaue Einstellung. Länge ohne Klemmen gemessen

cm	75	100	125	150	lang
	<b>0.75</b>	<b>0.85</b>	<b>1.—</b>	<b>1.25</b>	per Stck.

## Leiterbolzen aus Rundeisen

262



in allen Längen per Stck. **0.35**

## Verlängerungsfüße

263

für Leitern in Treppenhäusern usw. per Paar **2.85**

264

Dieselben in extra starker Ausführung per Paar **3.50**






Artikel

Art. 265

## Schiebeleitern mit u. ohne Seilaufzug und Fallhaken

Art. 266

265  
266




Doppelzapfen wie Leitern. Diese Leitern werden mit einem Seil hochgezogen und hängen sich in den Sprossen von selbst in jeder gewünschten Höhe ein

3 m lang bis 5 m ausziehbar	<b>38.—</b>
4 " " " 7 " "	<b>45.—</b>
5 " " " 9 " "	<b>52.—</b>
6 " " " 11 " "	<b>63.—</b>

Schiebeleitern einfach, Längen wie vor, jedoch per Stck. **14.—** weniger

267

Art. 267



### Bohlenhalter

zum Aufhängen auf Anlege- und Laufleitern.

Es werden 2 Leitern aufgestellt und auf jede Leiter 1 Halter gehangen, auf diese wird dann die Bohle gelegt. Die Bügel sind verstellbar, sodaß die Leitern schräg an die Wand gestellt werden können per Paar **14.50**

268



### Viertelstäbe

9/9	10/10	12/12	15/15 mm
<b>6.—</b>	<b>6.80</b>	<b>8.50</b>	<b>12.—</b> per 100 m

269



### Tapetenleisten

4x18	4x20	4x24	4x28 mm
<b>6.20</b>	<b>6.60</b>	<b>8.—</b>	<b>10.—</b> per 100 m

270



4x20	4x24	5x28 mm
<b>6.80</b>	<b>8.30</b>	<b>11.—</b> per 100 m

271



5x23 mm per 100 m **8.50**

272



### Tischleisten

6x20	6x24	mm
<b>8.50</b>	<b>9.50</b>	per 100 m

273

**Neu!**

### Rohputz-Leisten

**Neu!**

Genau wie Sorte 269 jedoch mit Rohputz-Auflage	4x18	4x20	4x24 mm
	<b>8.50</b>	<b>9.50</b>	<b>10.50</b> per 100 m



274

Genau wie Sorte 271 jedoch ebenfalls m. Rohputz-Auflage 5x23 mm p.100m **10.50**






# Leiterngerüst-Eisenteile




	per Stück
Fensterschrauben 50 cm lang	1.25
Fensterrohre 70 cm lang	1.10
Kopfschrauben	0.30
Hakenschrauben	0.35
Leiterhaken	0.70
Leiterbügel mit Schrauben	1.10
Schraubenschlüssel klein	1.—
Schraubenschlüssel groß	1.45
Zwischenlegeisen	0.90
Bügelschrauben	1.20
Eisenstäbe 75 cm lang	0.90
Unterlegplatten per 100 Stück	6.—
Aufzugrolle Rollendurchm. 90 mm	3.90
Aufzugleine 30 m lang aus prima Hanf 11 mm Ø	14.75
Hanfbindestricke 1,90 lang	0.30
Bindestricke aus Drahtseil mit Eisenring und Haken 1,45 lang	0.75
Karabinerhaken 120 mm lang Ø 10 mm	0.60
Untersetzkasten	1.40
Rückenlehnen 4 m lang	1.60
Kreuzstreben 5,70 m lang	2.10
Fensterarme	1.—
Giebelsteife mit Nagel u. Kappe	1.50
Laufbohlen 4 m lang prima Qual.	5.50
dieselben 4,50 m " " "	6.50

	per Stück	per Stück
Gerüstunterleitern 8 m lang	12.80	Gerüstoberleitern 4 m lang 5.60
10 " "	18.—	6 " " 8.40
12 " "	22.—	8 " " 12.—
		10 " " 17.50





# Skizze über ein komplettes Leiterngerüst und deren Preise



Gerüst=Unterleiter



Gerüst=Oberleiter

Preise s. Seite 38

Die Zubehörteile und Preise ohne Laufbohlen für 2 gangbare Gerüste sind folgende:

Größe 1		Größe 2	
6 Stück	8 m lange Unterleitern	6 Stück	10 m lange Unterleitern
6 "	6 m lange Oberleitern	6 "	8 m lange Oberleitern
60 "	Rückenlehnen, 4 m lang	84 "	Rückenlehnen, 4 m lang
12 "	Kreuzstreben 5,70 m lang	12 "	Kreuzstreben, 5,70 m lang
12 "	Fensterarme	12 "	Fensterarme
12 "	Fensterschrauben	12 "	Fensterschrauben
12 "	Röhren	12 "	Röhren
60 "	Kopfschrauben	84 "	Kopfschrauben
24 "	Hakenschrauben	24 "	Hakenschrauben
150 "	Unterlegescheiben	200 "	Unterlegescheiben
6 "	Leiterbügel mit Schrauben	6 "	Leiterbügel mit Schrauben
12 "	Leiterhaken	12 "	Leiterhaken
12 "	Eisenstäbe	12 "	Eisenstäbe
6 "	Giebelstreifen und 6 Giebelnägel	12 "	Giebelstreifen und 6 Giebelnägel
	ohne Bohlen kompl. R.M. <b>357.40</b>		ohne Bohlen kompl. R.M. <b>472.40</b>

Mit Gr. 1 können Sie ca. 17-18 m Front und 12-13 Meter Höhe erreichen. Mit Gr.2 können Sie ca. 17-18 m Front und 16-17 m Höhe erreichen. An Hand dieser beiden Beispiele läßt sich jede gewünschte Größe leicht zusammenstellen. Sämtliche Preise verstehen sich ohne Frachtvergütung.

**WIMBP**

39

**GORZÓW WLKP.**



Artikel		<b>Goldleistenstifte</b> aus bestem Stahl Länge 1 1 $\frac{1}{4}$ Zoll per Mille <b>0.50 0.50</b>
275		Packungen: 1 Mille Pakete in diesen 10 Briefchen à 100 Stück
276		<b>Panelleistenstifte</b> aus bestem Stahl Länge 45 50 mm per Mille <b>1.40 1.60</b>
277		<b>Linoleumstifte</b> aus bestem Stahl Länge 12 16 mm per Mille <b>0.60 0.70</b>
278		<b>Glaserstifte</b> mit gestauchten Köpfen Stärke 1,1 1,3 1,4 mm Länge 15 20 25 mm per kg <b>1.40 1.00 1.00</b> Packungen 250 und 500 Gramm
279		<b>Stahl-Bildernägel</b> vermessingt Zum Einschlagen in Mauer- und Betonwände, ein Suchen der Fugen nicht notwendig, daher kein Beschädigen der Tapete mehr. 23 30 40 50 60 mm <b>0.50 0.60 0.70 0.90 1.00</b> per 100 Stck.
280		<b>Reißbrettstifte</b> verpackt in Schachteln mit 100 und 36 Stück Beste Qualität, undurchdrückbar, überkapselt per 36 Stück RM. <b>0.06</b> per 100 Stück RM. <b>0.12</b> Dieselben wie vor jedoch mit <b>Zelluloidüberzug</b> per 100 Stück RM. <b>0.20</b>
281		<b>Möbelgleiter</b> , tadellose Qualität, aus hochwertigem Spezial-Material, Hochglanz vernickelt-poliert in Packungen zu 4 Stück Kopfdurchmesser mm 15 18 20 24 28 32 38 1 Satz zu 4 Stück RM. <b>0.13 0.17 0.20 0.22 0.26 0.36 0.50</b>
282		<b>Schablonenflicker</b> verpackt in Beuteln zu 100 Paar mit Locheisen zum Ausflicken gerissener Schablonen per 100 Paar RM. <b>1.-</b>
283 284		Art. 283 <b>Sprossenhalter</b> starke Ausfüh. schwarz lack. o. Schraub. p. 25 Stück <b>3.50</b>
285	Art.285 Holzschraub.zu vorst.Sprossenhalt.u. Leiterwkln. passend p.Grs	Art. 284 <b>Leiterwinkel</b> verzinkt o. Schraub. mm 70x70 100x100 <b>5.- 8.50</b> RM. per 100 Stück






Artikel

## Malerhandwagen Ia. Stellmacher-Handarbeit

286



Ueber dem Kasten sind 2 abnehmbare Eisenbügel angebracht, auf welche Leitern, Bretter, Bohlen usw. gelegt werden können. Kasten auf Hartholzrahmen gearbeitet, mit starken gebogenen Schiebebäumen u. **elastischen Federn.**


Eigengew. ca. 95 kg Kastenbr. 80 cm  
Tragkraft „ 350 „ Kastenh. 25 „  
Radhöhe „ 80 cm Kastenlg. 155 „

Eisenteile aus starkem Flach-  
eisen per Stück RM. **110.—**

287

Derselbe wie vor, jedoch mit Kugellagerachsen u. Gummibereifung  $3\frac{1}{2} \times 19$ “ ebenfalls mit Federn, sonst genau wie Abbildung auf Titelblatt dieses Kataloges  
Eigengewicht 90 kg  
per Stück RM. **165.—**

288



### Fahrrad-Anhänger

mit Gummiballon-Bereifung  
komplett mit Schnellkugel-Kupplung  
wie beifolgende Abbildung

per Stück  
RM. **58.—**

Kastengröße  
95X51X28 cm




Kupplung

289

Derselbe wie vor, jedoch m. Schutzblechen, doppelt. Stahlrohrrahmen u. **starken Federn.** Kastengröße u. Kupplung genau wie vor p. Stück RM. **75.—**

290

**Maler-Werkzeug-Koffer**  
aus Holz, verschließbar mit abgerundeten eingezapften Ecken, Boden und Deckel aus Sperrholz, mit Tragegriff, daher bequem wie



Koffer zu transportieren. Mit Inneneinteilung, die leicht herausnehmbar ist. Unentbehrlich wenn man sich vor Schaden schützen will. Jeder Gehilfe kann seine Werkzeuge nach Arbeitsschluß einschließen und ist somit ein Verschwinden der Werkzeuge, Streichbürsten usw. unmöglich.

Außenmaße 53 X 33 X 18 cm Gewicht ca. 3,5 kg

per Stück RM. **8.—**

bei Abnahme von 1 Dtz.


per Dtz. **90.—**





Artikel

293




## Türenleger

Die großen Vorzüge sind rasches Arbeiten und größte Zeitersparnis, spiegelglatter Verlauf des Lackes. Türenleger sind profilierte Holzleisten, die mittels Ringschrauben ohne weitere Hilfsmittel an den Türen angeschraubt werden, dann werden die Türen in üblicher Weise auf den Arbeitsböcken gestrichen, lackiert oder gespritzt. Die Auflagerung erfolgt nur auf

den Holzleisten, so daß eine Beschädigung der Farbe durch die Auflagerung ausgeschlossen ist. Türenleger sind so profiliert, daß die Türen oder dergl. auch bei großer Längen- und Breiten-Verschiedenheit aufeinandergelegt werden können. Die Türenleger kosten per Satz (komplett für 8 Türen) RM. **15.50** (komplett für 12 Türen) RM. **23.—**

294



## Abstandhalter

Wenn Fensterflügel, Fensterläden od. dergl. ähnliche Gegenstände in frisch gestrichenem Zustand reihenweise zusammengestellt werden, ist ein Zusammenkleben der Gegenstände und damit eine Beschädigung des Anstriches unvermeidlich. Außerdem trocknen die Anstriche an den Zwischenseiten infolge geringem Luftzutritt sehr langsam. Diesem Uebelstand begegnet der Abstandhalter. Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, vermittelt der Abstandhalter

zwischen den gestrichenen Gegenständen einen Abstand von mehreren Zentimetern. Die Gegenstände, (auf der Abbildung Fensterflügel) berühren sich gegenseitig nicht mehr. Die Zacken der Abstandhalter sind an den Spitzen abgerundet. Die Berührungspunkte sind daher an der Anstrichfläche kaum sichtbar. Garnitur (bestehend aus 30 Stück) RM. **3.60**


## Pinselhalter

Art. 295 verstellbar für jeden Ringpinsel passend

## Schmutzfänger

Art. 296

295



296



per Stück RM. **0.75**  
an beliebig lange Stangen zu stecken, um dann jede gewünschte Höhe bequem streichen zu können.

(Preise ohne Spachtel)  
aus Nessel per Stück RM. **0.85**  
„ imit. Wachstuch „ „ **1.10**

297

## Türschoner

Art. 297

mit oder ohne Falz aus Zelluloid

298

5x35	6x40	8x40	mm
<b>0.30</b>	<b>0.45</b>	<b>0.60</b>	RM. per Stück

Art 298 Türschoner aus Kunstharz mit oder ohne Falz

4x30	4x40	4,3x48	cm
<b>0.55</b>	<b>0.60</b>	<b>0.70</b>	RM. per Stück

Sämtliche Türschoner sind in den Farben: weiß, elfenbein, hellgelb und grau lieferbar. Andere Größen auf Anfrage.


299

300

## Gummi-Türpuffer

Art. 299

Art. 300



ganz aus Gummi.  
Höhe 35 mm  
Durchm. 40 mm  
per Stck. RM. **0.20**

Holzkern mit Gummiring  
Höhe 47 mm  
per Stck RM. **0.20**

Einzelne Schrauben für Türpuffer per Stck. RM. **0.01**





Artikel

Art 30! **Roll-Apparat kompl.**

mit elastischen Gummi-Muster-Walzen  
(Musterwalzen handgeschnitzt aus 1 Stück) **10.50**



Art. 302

**Walzenhalter**

sehr praktisch für 7 Walzen passend per Stück RM. 0.95 stets Ordnung unter den Walzen



- 303 **Bügelgriff**, poliert, verstellbare Innenweite 15-18 cm, 14 cm Schenkellänge, zweckmäßig gebogen . . . . . Stück RM. **2.25**
- 304 **Speisewalze** aus Gummischwamm auf Holzkern ca. 50 mm Durchm. " " **2.25**
- 305 **Speisewalze**, extra stark, ca. 75 mm Durchm., mit Messingplättchen " " **3.50**
- 306 **Füll-Speisewalze** mit Messingbehälter und Schwammgummibezug " " **5.50**
- 307 **Ersatzgummi** hierzu " " **2.—**
- 308 **Speisewalze** mit Filzbezug (für Oelfarbe) " " **3.—**
- 309 **Farben-Verteilungsrolle**, 15 mm Durchmesser " " **0.25**
- 310 **Musterwalzen** aus einem Stück Gummi geschnitten, nicht geklebt, 15 cm, in sehr schönen, modernen Mustern handgeschnitzt " " **6.—**

Bei Bedarf bitte ich höfl. Vorlagen anzufordern, oder sich dieselben beim nächsten Vertreterbesuch vorlegen zu lassen.

**Tiefporenwalzen in Ia. Qualität**

Art. 311

311



1	2 1/2	5	6	10	cm breit
1.—	1.50	2.20	2.75	4.25	RM. per Stück


312  
313

**Hohlkehlwalze** Art. 312

**Kernwalze** Art. 313



per Stück RM. **2.25**



per Stück RM. **1.—**

314  
315

**Rundstabwalze** Art. 314

**Kernritzmesser** Art. 315

mit 6 verstellbaren Klingen



per Stück RM. **2.35**



per Stück RM. **3.—**

316

**Drehbare Pausrädchen**



Beste, saubere Qualitätsware mit poliertem Heft.


Rädchengröße	0	1	2	3	4	5	per Stück RM.
							<b>1.20</b>

317  
318

Dieselben, allgemein übliche Ausführung und Qualität . . . . . per Stück RM. **0.75**  
Ersatz-Rädchen mit Knie " " " **0.50**

**Pausrädchen**

319



drehbar, ganz Messing, gute Qualität

Größe 0-5 per Stück RM. **1.35**





# Inhalts=Verzeichnis.

	Seite		Seite		Seite
Abbrennapparate	17	Haarpinsel in Kielen	12	Sandpapiere	28
Abbrennlampen	16	Haarschlepper	5	Senklote	26
Abfüllböcke	23	Handfeger	7	Siebgaze	18
Abfüllpumpen	23	Handhämmer	21	Siebeinlagen	18
Ablaßhähne	23	Heizkörperpinsel	10-11	Sicherheitsgürtel	25
Abstandhalter	42	Holzlineale	26	Sicherheitsketten für Leitern	36
Abstäuber	7	Holzschrauben	40		
Abwaschbürsten	3			Schablonenmesser	17
		Japanspachteln	14	Schablonenflicker	40
Bandmaße	24	Kapselpinsel	9	Schläger	8
Bauwellennägel	25	Kernritzmesser	43	Schlagschnüre	26
Beizpinsel	2	Ketten für Leitern	36	Schellackbüchsen	13
Berliner Strichzieher	6	Kittmesser	17	Schiebeleitern	37
Bildernägel	40	Kleisterbürsten	3	Schleifklötze (Gummi)	29
Bimssteine	29	Kugelhandfeger	7	Schleifklötze (Filz)	29
Birkenmodler	4			Schleifklötze (Kork)	29
Bohlenhalter	37	Lackierpinsel	9	Schleifmaschinen	29
Brennstempel div.	16	Lackierpinselbehälter	13	Schleifpapiere (Wasserfest)	28
		Leimfarbeimer	34	Schleifspiralen	29
Dachsvertreiber	8	Leistensägen	26	Schmutzfänger	42
Deckenbürsten	3-4	Leistenscheren	26	Schneidladen	26
Deckenbürstenhalter	11	Leitern	36-37	Schrubber (Draht)	21
Drahtbesen	21	Leiterbolzen	36	Schutzmasken	33
Drahtbürsten	20-21	Leiterklammern	22		
Drahthandfeger	20	Leiterngerüste kompl. und Einzelteile	38-39	Spachteln	14
		Leiterwinkel	40	Spritzanlagen	30-32
Eimer	34-35	Lineale (Holz)	26	Spritzpistolen	33
Emaillackpinsel	5	Lineale (Stahl)	22	Sprossenhalter	40
Entrostungsbürsten	21	Linoleummesser	27	Sprossenwinkel	40
Entrostungshämmer	21	Linoleumstifte	40		
Entwurfspapiere	28			Stahlkämme	22
		Malerhandwagen	41	Stahllineale	22
Fahrradanhänger	41	Malpinselkasten	13	Stahlwinkel	22
Farblöffel	18	Messerschärfer	29	Streichbürsten	3-4
Farbkessel	35	Möbeigleiter	40	Strichzieher div.	5-6
Farbmühlen	19	Modler	6		
Farbsiebe	18			Tapetenleisten	37
Farbschaber	16	Nachwaschbürsten	20	Tapetenschneider	27
Farbtopfreiniger	35			Tapezierböcke	27
Farbtrichter	19	Oelstrichzieher	5	Tapezierbürsten	6
Faß-Abfüllböcke	23			Tapezierscheren	27
Faßspundschlüssel	23	Panelleistenstifte	40	Tapeziertische	27
Faustpinsel	9	Parkettbürsten	21	Tiefporenwalzen	43
Fischpinsel	4	Pauspapiere	28	Topfreiniger	35
Flächenstreicher	9	Pausrädchen	43	Transportkästen	35
Fußbodenbrettnägel	25	Plafondsbürsten	4	Trichter	19
Fußbodendübel	25	Plakatpinsel	12	Tupfbürsten	8
Fußbodenflachschiönen	25	Pinselaufbewahrungs- kästen	13	Türenleger	42
Fußbodenklammern	25	Pinselhalter	11	Türpuffer	42
Fußbodenpinsel	9	Pinselhalter „Langer Arm“	42	Türschoner	42
				Vorschaltwiderstände	32
Gehrungsscheren	26	Quadratspachteln	14		
Gerüste	38-39	Reißbrettstifte	40	Walzenhalter	43
Gitterpinsel	6	Ringpinsel	2	Wasserwagen	24
Glashobel	17	Ringstrichzieher	6	Werkzeugkoffer	41
Glaserstifte	40	Rohleisten	37	Wellennägel	25
Glaspapier	28	Rohputzleisten	37	Winkel (Stahl)	22
Goldleistenstifte	40	Rollapparate	43		
Gummigipsnäpfe	22	Roßhaarhandfeger	7	Zentimeterpapiere	28
Gummispachteln	14	Rotmarderschreibpinsel	12	Ziehklingen	15
Gussowpinsel	5			Zollstöcke	21
				Zwingenpinsel	4-5

